

### **VENTILADOR CENTRIFUGO**

## VCBP15C

# VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSÃO TAMANHO 15 PARA AERAÇÃO DE CAROÇOS





Ventilador centrifugo TUCON VCBP15C de alta eficiência projetado para aplicações de aeração de silos de caroços de algodão

O modelo VCBP15C tem capacidade de deslocar grandes quantidades de ar para com pressão suficiente para travessar volumes grande de caroços, construído com componentes de primeira linha e balanceado eletronicamente.



### **VENTILADOR CENTRIFUGO**


































460

CW 67.5



Especificações VCBP15C:

Capacidade: 2.500 m<sup>3</sup>/h a 15.000 m<sup>3</sup>/h

Potência: 20 CV a 30 CV Rotação: 500 a 2.250 RPM

Pressão de trabalho: 50 a 350 mmH2O Peso aproximado 450 kg (s/motor) Transmissão no eixo do motor direto

Vários montagens possível

#### TUCON - Consultoria e Indústria

CNPJ: 00.825.818/0001-43 Inscr. Est.: 389.098.504.118

Desde 1995

Tel: 016-98202-8778 Rua Guido del Guerra 216 CEP 14500-000, Ituverava, SP - Brasil contato@tucon.com.br

www.tucon.com.br